

Sikringsskabe

Til skoler og virksomheder

www.sikringsforum.dk

Godkendte Sikringsskabe

SSF3492 og SKAFOR blå testet og godkendte. Solide sikringsskabe i S serien til opbevaring og sikring af værdier, vigtige dokumenter, kontanter, elektronik mv. Velegnet til skoler, institutioner og kontor.

Farven er gråhvid (RAL 9002) fremstillet i 4mm. stål og forberedt til fastboltning i gulv eller væg.

Kan leveres med pengeskabslås eller kodelås. Eller som forberedt til Ruko cylinder, således nøglerne fra jeres eksisterende låsesystem kan bruges til aflåsningen.

(bemærk dog, at ved isætning af RUKO låsekasse bortfalder forsikringsgodkendelsen)



Som ekstra tilbehør kan skabene bestilles med udtrækshylde, hul til ledningsgennemføring, LED lys mv.



LED lys



Elektronisk kodelås

Dimensioner S550, S680, S1000/320, S1000

Specifikationer og mål for S 550 sikringsskab:

Godkendt SSF 3492:

Indrettet med 1 flytbar flad hylde.

Udv. mål H: 550 x B: 500 x D: 380mm.

Indv. mål H: 542 x B: 472 x D: 320mm.

Farve: Gråhvid (RAL 9002)

Vægt 59 kg.

Låsemuligheder: FAS nøglelås eller Kodelås.

Specifikationer og mål for S 680 sikringsskab:

Godkendt SSF 3492:

Indrettet med 1 flytbar flad hylde.

Udv. mål H: 680 x B: 575 x D: 500mm.

Indv. mål H: 672 x B: 547 x D: 430mm.

Farve: Gråhvid (RAL 9002)

Vægt 85 kg.

Låsemuligheder: FAS nøglelås eller Kodelås.

Specifikationer og mål for S 1000/320 sikringsskab:

Godkendt SSF 3492

Indrettet med 2 flytbare flade hylder. (flere kan tilkøbes)

Udv. mål H: 1000 x B: 400 x D: 320mm.

Indv. mål H: 992 x B: 347 x D: 250mm.

Farve: Gråhvid (RAL 9002)

Vægt: 95kg.

Volume: 136 liter

Låsemuligheder: FAS nøglelås. Ruko cylinderlås. Kodelås.

Specifikationer og mål for S 1000 sikringsskab:

Godkendt SSF 3492

Indrettet med 2 flytbare flade hylder. (flere kan tilkøbes)

Udv. mål H: 1000 x B: 575 x D: 500mm.

Indv. mål H: 992 x B: 547 x D: 430mm.

Farve: Gråhvid (RAL 9002)

Vægt: 115kg.

Volume: 233 liter

Låsemuligheder: FAS nøglelås. Ruko cylinderlås. Kodelås.

Dimensioner S1500, S1600, S1900, S1900DD

Specifikationer og mål for S 1500 sikringsskab:

Godkendt SSF 3492

Indrettet med 2 flytbare flade hylder. (flere kan tilkøbes)

5 stk. fastmonteret dørbokse.

Udv. mål H: 1500 x B: 575 x D: 400mm.

Indv. mål H: 1492 x B: 547 x D: 340mm.

Farve: Gråhvid (RAL 9002)

Vægt: 147kg.

Volume: 277 liter.

Låsemuligheder: FAS nøglelås. Ruko cylinderlås. Kodelås.

Specifikationer og mål for S 1600 sikringsskab:

Godkendt SSF 3492

Indrettet med 3 flytbare flade hylder. (flere kan tilkøbes)

Udv. mål H: 1600 x B: 575 x D: 500mm.

Indv. mål H: 1592 x B: 547 x D: 430mm.

Farve: Gråhvid (RAL 9002)

Vægt: 169kg.

Volume: 374 liter.

Låsemuligheder: FAS nøglelås. Ruko cylinderlås. Kodelås.

Specifikationer og mål for S 1900 sikringsskab:

Godkendt SSF 3492

Indrettet med 4 flytbare flade hylder. (flere kan tilkøbes)

Udv. mål H: 1900 x B: 575 x D: 500mm.

Indv. mål H: 1892 x B: 547 x D: 430mm.

Farve: Gråhvid (RAL 9002)

Vægt: 197kg.

Volume: 445 liter.

Låsemuligheder: FAS nøglelås. Ruko cylinderlås. Kodelås.

Specifikationer og mål for S 1900-DD sikringsskab:

Godkendt SSF 3492

Indrettet med 4 flytbare flade hylder. (flere kan tilkøbes)

Udv. mål H: 1900 x B: 1000 x D: 500mm.

Indv. mål H: 1892 x B: 970 x D: 430mm.

Farve: Gråhvid (RAL 9002)

Vægt: 293kg.

Volume: 789 liter.

Låsemuligheder: FAS nøglelås. Ruko cylinderlås. Kodelås.